

SINCE 2015



Catalogue

REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS



OEM QUALITY GENUINE PRODUCTS

Contents/Contenido

S.No.	Description	Descripción	Models
1	Alloy Wheel	Aro Aluminio	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
2	Brake Shoe	Zapata De Freno	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
3	Brake Pad	Pastilla De Freno	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
4	Bearing	Rodamiento	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
5	Cables	Cables	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
6	Carburetor	Carburador	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
7	Cylinder Kit	Kit De Cilindro	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
8	Clutch Friction Plate	Disco De Embrague	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
9	Front Fork	Front Fork	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
10	Indicator	Indicador	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
11	Mirrors	Espejo	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
12	Speedometer	Velocimetro	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
13	Shock Absorber	Amortiguador	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
14	Piston Kit	Kit De Piston	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
15	Sprocket Kit	Kit Corona Y Pinon	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
16	Transmission Kit	Kit Transmision	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
17	Tires	Llantas	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
18	Tubes	Cámara	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
19	Battery	Batería	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs
20	Lubricant Oil	Lubricante	Bajaj, Honda, Gilera, Italika, Akt Suzuki, Tvs

**Powering
Reliability**



OUR PRODUCTS

Spare Parts



Battery



Chain & Sprocket



Motorcycle



Lubricants

Tire & Tubes


TYPES / TIPOS



**Standard Chain Cadena
Estandarte Cadeia Padrao**




**O-Ring Chain Cadena Anillo
"O" Cadeia O-Circulo**



Golden



Self



Black



Oring

Finishes / Acabamiento / Acabamentos:

1. Black / Negro / Preto
2. Golden / Darado / Dourado

Material Used / Material Usado

EspigaSum	22 segun JIS G 4103
RadiloMedio	Carbón acero (C = 0.18 a 0.25)
Place Lateral	Alta acero carbón (C = 0.38 a 0.45)

English

Superior lubrication for excellent performance in all terrains.

Corrosion & wear resistant.

Durable locking systems

Spanish

Superior engrase para excelente ejecución en todoterreno.

Resistencia contra corrosión y desgaste.

Durable sistema de traba

Portuguese

Lubrificação para o topo Realização excelente em tudo terra.

Resistente a corrosão e ao uso.

Sistema de fechadura duráveis.

**BEST QUALITY
OUR PRIORITY**



Mirror



Golden Zinc



Chrome



Mirror Golden

Finishes / Acabamientos / Acabamentos

Zinc / Cinc / Zinco

Chrome / Cromo

Powder Coated / Polvado / Revestido de po

Available in both 1023 & 1045 steel grades.

Case hardening of minimum 0.5 mm on front sprockets.

Heat treatment done to achieve a minimum hardness of 30 HRC on rear sprockets & 55 HRC on front sprockets.

Dimensional adherence as per OE specifications.

Disponibleanbos en 1023 y 1045 grado de acero

Endurecimiento de dients mínimos 0.5 mm Catalina Delantera.

Se hace tratamiento térmico para minimo endurecimiento de 30 HRC a la Catalina trasera y 55 HRC a la catalina delantera.

Adherencia dimensional según especificación OE.

Disponível em ambos Qualidade 1023 e 1045 acos.

Endurecimento fazem mínimo 0.5 milímetros dentada na roda da frente.

Feito Tratamento térmico para Obter Uma dureza mínima de 30 HRC em Rhodes dentada Traseiras e 55 HRC em Rhodes dianteiras dentadas.

Dimensional Aderencia como OE Especificações.

English

Spanish

Portuguese

CHAIN & SPROCKET

S. NO.	MODEL NAME	FRONT SIZE	REAR SPROCKET	CHAIN SIZE
1	BAJAJ BOXER	13T	42T	428H-114
2	BAJAJ BOXER CT100	14T	44T	428H-116
3	BAJAJ CALIBER 115	13T	43T	428H-116
4	BAJAJ DISCOVER100	13T	42T	428H-120
5	BAJAJ DISCOVER 125 (6 HOLES)	14T	44T	428H-124
6	BAJAJ DISCOVER 135 (6 HOLES)	14T	44T	428H-124
7	BAJAJ PLATINA	14T	44T	428H-124
8	BAJAJ PULSAR 135	15T	42T	428H-130
9	BAJAJ PULSAR 180 (4 HOLES)	15T	43T	428H-124
10	BAJAJ PULSAR 180 (6 HOLES)	15T	44T	428H-124
11	BAJAJ PULSAR 200 NS	14T	39T	520H-118
12	BAJAJ PULSAR 220	14T	36T	520H-104
13	HONDA STORM	15T	38T	428H-132
14	HONDA DAX 70	15T	35T	420H-88L
15	HONDA CBF125	14T	43T	428H-122
16	HONDA CBF150	14T	43T	420H-124
17	HONDA CG125	15T	38T	428H-112
18	HONDA CB150 INVICTA	14T	42T	428H-132
19	HONDA XR125	17T	54T	428H-132
20	HONDA NXR/BROSS 150	17T	54T	428H-132
21	HONDA CBX250 TWISTER	13T	37T	520H-118
22	HONDA NXR125/NXR150 BROSS	17T	54T	428H-136
23	HONDA TORNADO 250	13T	38T	520H-118




CHAIN & SPROCKET



S. NO.	MODEL NAME	FRONT SIZE	REAR SPROCKET	CHAIN SIZE
24	HONDA WAVE	14T	36T	428H-120
25	HONDA XL125 - WITH PROTECTOR	15T	44T	428H-120
26	HONDA XLR-125	15T	50T	428H-132
27	HONDA XL200	13T	42T	520H-118
28	YAMAHA CRYPTON	15T	38T	428H-120
29	SUZUKI GN125	14T	42T	428H-124
30	SUZUKI AX-4	14T	35T	428H-120
31	SUZUKI AX100	14T	42T	428H-120
32	SUZUKI DR200	15T	47T	520H-118
33	SUZUKI EN125	14T	42T	428H-124
34	SUZUKI GN125	14T	42T	428H-124
34	TVS Apache RTR 160	14T	44T	428H-128
36	TVS Apache RTR 180	14T	46T	428H-132
37	YAMAHA YBR125	14T	43T	428H-124
38	YAMAHA Fz16	14T	40T	428H-128
39	YAMAHA XTZ 125	14T	48T	428H-130
40	YBR 250 (428)	15T	44T	428H-132
41	YAMAHA SZ150 14T-42T	14T	42T	428H-130
42	YAMAHA XCD 125	14T	42T	420H-122
43	YAMAHA XL185 - WITH PROTECTOR	14T	50T	428H-124
44	YAMAHA XLR125	14T	50T	428H-126
45	YAMAHA XR125L	16T	51T	428H-136
46	YAMAHA FZ-16	14T	40T	428H-136
47	YAMAHA YBR125	14T	43T	428H-124

TIPOS / TYPES



- ▶ *Conventional/Convencional (6N4-2A, 12N12A-4-A1 etc...)*
- ▶ *Heavy Duty/Duro/Para trabalhos pesados (YB2.5L-C, YB4L-B etc..)*
- ▶ *Maintenance Free/Libre de Mantenimiento/ Livre de Manutencao (YTX4L-BS, YT9-BS etc..)*
- ▶ *Bateria de tecnologia avanzada, Green Gel/i-Gel/Bateria de tecnologia avancade, Green Gel/i-Gell*

Benefits

Long life & Vibration resistant.

Low discharge rate even in storage.
Leakage proof for improved safety.

Provide uninterrupted high cranking power to start engine.
Requires less maintenance.

Beneficios

Larga vida y anti vibración.

Baja descarga durante almacenamiento.
Prueba de escapes para mejor seguridad.

Provee continuo potencia para arranque de motor.
Requiera bajo mantenimiento.

Benefícios

Longa vida é resistente a vibração.

Velocidade de descarga baixa mesmo que em acumulação.
À prova de perdas para melhor segurança.

Fornece alta energia manivela sem interrupcao para iniciar motor.
Precisa menos manutenção.

Experience
"THE POWER"
OF OUR BATTERIES!




S.No.	MODEL	CAPACITY	DIMENSIONS (MM)			WEIGHT KG
			LENGTH	WIDTH	HEIGHT	
1	6N2-2A/-2/-4	6V2AH	70	46	95	0.42
2	64A-2A/-2/-4	6V4AH	70	70	95	0.42
3	6N6-3B	6V6AH	99	57	110	0.79
4	6N6-3B(I)	6V5AH	99	57	110	0.70
5	12N4-3B	12V3AH	120	70	92	0.96
6	12N5-3B	12V5AH	120	60	130	1.45
7	12N5.5-3A/3B/4A/4B	12V5.5AH	139	62	128	1.55
8	12N6-3A/4B	12V6AH	136	71	94	1.45
9	12N6.5-3B/4B	12V6.5AH	140	72	106	1.77
10	12N7	12V7AH	135	76	134	2.70
11	12N7A-3A/4A/12N7B-3A	12V7AH	146	60	132	1.90
12	12N7D-3B	12V7AH	134	76	141	1.82
13	12N7-3A/3B	12V8AH	137	75	134	2.04
14	12N7-4A/4B	12V8AH	137	75	134	2.04
15	12N7C-3D	12V8AH	130	90	116	2.35
16	12N9-4B/3A/3B	12V9AH	135	75	138	2.11
17	12N10-3B (I)	12V8.5AH	134	90	145	2.23
18	12N12-3A/3B	12V12AH	200	75	135	2.77
19	12N14-3A/3B	12V14AH	134	89	164	3.31
20	12N14-3A/3B (I)	12V11AH	134	89	164	2.67
21	YB2.5L-C	12V2.5AH	81	71	105	0.81
22	YB3L-B/A	12V3AH	98	56	111	0.94
23	YB4L-B/A	12V4AH	120	70	92	1.22
24	YB4L-B/A (I)	12V3.5AH	120	40	92	1.18
25	YB5L-B	12V5AH	120	62	129	1.41

NO STOPPING YOU



S.No.	MODEL	CAPACITY	DIMENSIONS (MM)			WEIGHT KG
			LENGTH	WIDTH	HEIGHT	
25	6N2-2A/-2/-4	6V2AH	70	46	95	0.42
27	64A-2A/-2/-4	6V4AH	70	70	95	0.42
28	6N6-3B	6V6AH	99	57	110	0.79
29	6N6-3B(I)	6V5AH	99	57	110	0.70
30	12N4-3B	12V3AH	120	70	92	0.96
31	12N5-3B	12V5AH	120	60	130	1.45
32	12N5.5-3A/3B/4A/4B	12V5.5AH	139	62	128	1.55
33	12N6-3A/4B	12V6AH	136	71	94	1.45
34	12N6.5-3B/4B	12V6.5AH	140	72	106	1.77
35	12N7	12V7AH	135	76	134	2.70
36	12N7A-3A/4A/12N7B-3A	12V7AH	146	60	132	1.90
37	12N7D-3B	12V7AH	134	76	141	1.82
38	12N7-3A/3B	12V8AH	137	75	134	2.04
39	12N7-4A/4B	12V8AH	137	75	134	2.04
40	12N7C-3D	12V8AH	130	90	116	2.35
41	12N9-4B/3A/3B	12V9AH	135	75	138	2.11
42	12N10-3B (I)	12V8.5AH	134	90	145	2.23
43	12N12-3A/3B	12V12AH	200	75	135	2.77
44	12N14-3A/3B	12V14AH	134	89	164	3.31
45	12N14-3A/3B (I)	12V11AH	134	89	164	2.67
46	YB2.5L-C	12V2.5AH	81	71	105	0.81
47	YB3L-B/A	12V3AH	98	56	111	0.94
48	YB4L-B/A	12V4AH	120	70	92	1.22
49	YB4L-B/A (I)	12V3.5AH	120	40	92	1.18
50	YB5L-B	12V5AH	120	62	129	1.41



BRING ON THE PERFORMANCE REVOLUTION

Motorcycle Lubricante



Lubricants



GREASE




CLEANER



Gear Oil

S. NO.	MODEL NAME	GRADE			
		AP2(Light Yellow)	AP3(Light Yellow)	GP3(Golden Yellow)	WB (Dark Brown)
1	GREASE				
2	LUBRICANT	40 SPRINT	20W50	25W50	25W60
3	BIKE CARE & MAINTENANCE				
4	SPRAY POLISHES				
5	CLEANER & SHINERS				
6	PAINT & COATINGS				
7	BRAKE FLUIDS				
8	LIQUID POLISHES				
9	CARB & CHOKE CLEANER				



SUNIK INTERNATIONAL PVT. LTD

Web: www.sunikmotors.com www.suniktires.com

INDIA OFFICE

DSM 338, DLF TOWER, SHIVAJI MARG,
NEW DELHI (INDIA) - 110015
TEL.: +91-11-43041774
Email : sales@sunikmotors.com

HONG KONG OFFICE

22/F, CHEONG SUN TOWER, 116-118
WING LOK STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG
TEL.:(852) 25430297

CHINA OFFICE

ROOM 322, TIME HERO BLDG NO.1, ZHONGSHAN WEST ROAD,
HUITOU STREET, HAISHU DISTRIC, NINGBO , CHINNA
TEL.: (86) 574-87165444

ECUADOR OFFICE

LUQUE Y PEDRO CARBO(ESQUINA), EDIFICIO JOSE MARIA SAENAZ,
4TO PISO, OFICINA#401, GUYAQUIL-ECUADOR
TEL.: (593-4) 2327382